Observations Chirurgicales

Par M. Ferrière Chirurgien à Mouy, Département de l'Oise, District de Clermont.

Messieurs.

Ce n'est qu'en tremblant que je dépose dans le sein de l'académie de Chirurgie, les trois observations suivantes. Sans doute qu'Elle les trouvera peu dignes de son attention. mais si les plus minces offrandes présentées aux Dieux avec la douleur de ne pouvoir faire mieux, leur plaisent autant que l'Encens que la fortune permet de brûler sur leurs Autels, Et Diis salsa libant qui non habent Thura, (Plin. lib. 1.) au défaut de talens, cette Société savante autant que célèbre me tiendra du moins Compte de mon Zéle, de ma bonne Volonté; Et encouragé par un de ses regards, peut-être un jour pourrai-je lui offrir des faits plus propres à l'intéresser.

1.ère Observation.

Sur une Nécrose de l'Extrêmité Articulaire Supérieure de l'humerus.

Le Nommé Noël, du Bourg de Mouy, agé de 17. ans, grand et fluet, d'un tempérament Cacochyme, et ayant eu plusieurs fois à diverses articulations, des tumeurs blanches qui avaient longtems suppuré, fut attaqué le 20. mars 1782. d'une fièvre-Synoque-Simple, qui se termina, vers le quinzième jour, par un dépôt à la partie Supérieure des bras. Ce dépôt fut très longtems à venir à suppuration; et cependant ce travail

ARL 39 n° 137

Excitait les douleurs les plus aiguës. Le Malade les ressentait principalement depuis le milieu du bras, jusqu'au dessus de l'articulation. La Tumeur acquit un très gros Volume, Elle semblait entourer tout le moignon de l'Epaule. déslors tous mouvemens du bras devinrents impossibles. Enfin la fluctuation se fit sentir profondément sous le muscle Deltoïde, Cinq semaines après l'apparition de cette tumeur critique.

Le Malade se refusa d'abord à l'ouverture. on continua l'usage des Maturatifs, et au bout de dix jours il s'en fit spontanément une, vers la partie supérieure et externe du bras, par laquelle il sortit une très grande quantité de matière purulente de differentes couleurs. En introduisant une sonde par cette ouverture, on touchoit l'os à nu. J'insistai sur la nécessité de l'agrandir, ce que je fis en plaçant un doigt dans la poche caverneuse d'où le pus s'était échappé, et en portant dessus un bistouri avec lequel j'incisai en bas et en haut, sur le corps même du Deltoïde que dans une conjoncture semblable, Monsieur David, n'avait pas cru devoir ménager davantage. je fus effrayé de trouver l'humerus dépouillé dans l'étenduë de près de six pouces, non-seulement de son périoste, mais encore des tendons qui s'y insèrent, et même du ligaments orbiculaire qui en environne la tête. En promenant le doigt sur cet os, et descendant vers sa partie moyenne, je rencontrai au dessous de la surface, où s'implante le tendon du Deltoïde, un renflement en forme de bourrelet qui occupait tout le Tour du cilindre, je ne poussai pas plus loin mes recherches, ce jour là la foiblesse du malade ne me le permettant pas. je remplis l'ouverture de charpie et appliquai un appareil simplement contentif.

Le Lendemain en examinant ce renflement, je jugeai que le Volume de la portion de l'os sur laquelle il regnait, en était augmenté presque de moitié, et quil avait un pouce environ d'étenduë. à travers la lame osseuse extrêmement tenuë qui le recouvrait, suintait une matière grasse, épaisse, laquelle contenait des particules solides, très distinctes, et friables entre les doigts. le reste de l'os, jusqu'à l'articulation, avait perdu sa couleur naturelle.

La Suppuration fut très abondante pendant les quinze premiers Jours. les pansemens avaient pour objet l'écartement des levres de la plaie, et l'issuë libre du pus.

Le 35.e Jour le renflement n'existait plus. à sa place on trouvait un Commencement d'excavation formée par l'érosion des lames osseuses

les plus extérieures. Cette excavation s'étendait tout autour de l'os. En même tems un cercle charnu s'établissait plus bas et marquait les limites de la partie frappée de Nécrose. Le 45.e Jour, cette partie fut entièrement cernée : Elle était rapetissée, rugueuse et Vacillante. Cependant le Cercle charnu s'élevait peu-à-peu et recouvrait déja la ligne de démarcation tracée entre le mort et le Vif.

Le 51.e La séparation fut Consommée. l'Os présenta son bout tronqué à l'ouverture de l'ulcère. Depuis longtems j'admirais avec une sorte de respect le travail de la nature. je lui laissai entièrement le Soin de se débarrasser de ce corps devenu étranger pour elle. Je vis avec un plaisir mêlé d'étonnement le Sequestre osseux s'avancer tous les jours hors des bords de l'ulcère, et ceux-ci se prêter à mesure que la partie de ce corps devenait plus épaisse en sortant. Je m'abstins absolument de toute manœuvre tendante à son extraction.

Enfin le 64.e jour il fut tout-à-fait expulsé. à sa place, je ne vis plus qu'une masse charnuë, Vermeille que je trouvai continuë avec le bourrelet de même nature dont il a été parlé ci-dessus. les bords de l'ulcère s'appliquèrent sur cette masse, s'y confondirent, et la Cicatrice fut parfaite le 85.e jour après l'ouverture du dépot.

Très peu de tems après le malade put exécuter quelques mouvemens. insensiblement ils se sont développés, et le bras a fini par recouvrer sa force ordinaire. Ce Sujet travaille aujourd'hui dans une manufacture d'étoffes de laine ; il n'y a que le mouvement de rotation qui lui cause quelque gêne. le bras a conservé sa longueur naturelle.

Le Séquestre depuis sa Sortie a beaucoup perdu de son poids, et de son Volume. il a pris de six pouces de long. La tête de L'humerus s'y trouve toute entière et on y distingue facilement la gouttière bicipitale. Je ne pouvais en faire un meilleur usage, qu'en le faisant accepter à M.r Percy, Chirurgien-Major du Régiment de Berry Cavalerie, à qui j'ai présenté en même tems le sujet qui me la fourni. Trop flatté que cette pièce occupe une place dans la Collection déja très riche, que ce Chirurgien, bien connu de l'Académie, forme sur les Maladies des os.

C'est ici le cas de dire avec Monsieur Quesnay, qu'on n'a

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

par toujours beaucoup de part aux plus grandes Guérisons; et qu'on
n'y contribüe, la plupart du tems, qu'en satisfaisant aux préceptes les
plus simples et les plus ordinaires. 1.

n°25.